

LAVA E SECA

DE REVESTIMENTO

i-LS-BI-60-SR-2VSA



A Lava e Seca de Revestimento redefine a experiência na lavanderia. Sendo o único modelo de embutir no mercado nacional, otimiza o espaço sem abrir mão da tecnologia de ponta. Permite personalizar cada ciclo de lavagem – da escolha da temperatura às funções auxiliares, como pré-lavagem, lavagem ecológica e antialergênica – garantindo resultados ideais para cada tipo de roupa. Seu design moderno e eficiente proporciona economia de água e energia, além da praticidade de lavar e secar em um único aparelho. A combinação de inovação, controle total e funcionalidade faz dela a escolha ideal para o dia a dia.

DIFERENCIAIS



15 PROGRAMAS

Oferece uma variedade de opções para diferentes tipos de roupa, desde peças delicadas até roupas mais sujas ou pesadas. Cada programa foi desenvolvido para garantir o tempo e a temperatura ideais, preservando a qualidade das roupas e otimizando o consumo de recursos.



FUNÇÕES AUXILIARES

Antes de iniciar o ciclo, o usuário pode selecionar funções auxiliares, como intensificar a lavagem ou ajustar a secagem, para atender às necessidades específicas de cada carga de roupa. Isso proporciona personalização, flexibilidade e eficiência.



ATRASAR INÍCIO

Permite programar o início do ciclo de lavagem entre 1 e 23 horas após o acionamento.



SISTEMA DE DETECÇÃO DE FALHAS

Identifica automaticamente qualquer problema durante o ciclo de lavagem. Caso uma falha seja detectada, luzes intermitentes alertam sobre a necessidade de intervenção.



SISTEMA DE DETECÇÃO DE MEIA-CARGA

Detecta automaticamente quando a carga é menor que metade da capacidade máxima, ajustando o ciclo para ser mais rápido e eficiente. O programa é concluído mais rapidamente, economizando água e energia, sem comprometer a qualidade da lavagem.



INICIAR E PAUSAR

O botão "Iniciar / Pausar / Reiniciar" permite pausar ou reiniciar o ciclo de lavagem a qualquer momento. Se permitido pelo sensor, é possível adicionar roupas durante o ciclo, oferecendo maior praticidade e controle.



MEDIDORES DE EFICIÊNCIA

O "Indicador de Barra de Eficiência Energética e Hídrica" mostra em tempo real o consumo de água e energia do ciclo em andamento. O indicador ajusta a exibição automaticamente, proporcionando uma visão do impacto ambiental e do consumo do ciclo.



MOTOR INVERTER

Maior eficiência energética, menos ruído e mais durabilidade para o aparelho, além de um desempenho mais suave e preciso nas lavagens e secagens.

DESIGN INVITA



Revestimento

Único modelo de embutir disponível no mercado nacional, optimiza o espaço sem comprometer a tecnologia de ponta. Seu design moderno e sofisticado pode ser revestido, permitindo a adaptação a qualquer projeto de ambiente.



Design Compacto

Perfeito para lavanderias com espaço reduzido, proporcionando praticidade sem comprometer a eficiência.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Invita.

invita

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LAVA E SECA INVITA BUILT-IN 8KG 220 V
CÓDIGO	i-LS-BI-60-SR-2VSA
NCM	7898593939585
EAN	8450.12.00
INSTALAÇÃO	Built-In
ACABAMENTO FRONTAL	Sem porta / Totalmente embutido
TIPO (ABERTURA SUPERIOR OU FRONTAL)	Abertura frontal
TIPO DE PORTA	Porta completa sem visor
ABERTURA DA PORTA	Puxador
ABERTURA AMPLA DA PORTA	Sim
VISOR NA PORTA	Vidro
DOBRADIÇA DA PORTA	Esquerda
DIÂMETRO DO VISOR DA PORTA [CM]	33
DIÂMETRO DA PORTA [CM]	47
BOMBA COM FILTRO	Sim
MATERIAL DO TAMBOR	Aço Inoxidável
NÚMERO DE COMPARTIMENTOS NO DISPENSER	3
TAMPA REMOVÍVEL	Não
VOLUME DO TAMBOR (L)	51
CAPACIDADE MÁXIMA DE LAVAGEM (KG)	8
CAPACIDADE MÁXIMA DE LAVA E SECA (KG)	5
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM)	1400
COR PRINCIPAL DO PRODUTO	Branco
COR DO LED	Branco
PAINEL DE CONTROLE	Touch
COR DA PORTA	Branco
ECO-LOGIC	Sim
PROTEÇÃO CONTRA ESPUMA	Sim
CONTROLE DE DESEQUILÍBRO	Sim
PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO	Sim
SISTEMA DE CONTROLE	Eletrônico
DETECÇÃO DE FALHAS	Sim
TRAVA PARA CRIANÇAS	Sim
PÉS AJUSTÁVEIS	Sim
AJUSTE MÁXIMO DOS PÉS (MM)	15
LED (7 SEGMENTOS)	Sim
OPÇÃO DE LAVAGEM COM ÁGUA FRIA	Sim
OPÇÕES DE VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO	Variável
OPÇÃO DE PULAR CENTRIFUGAÇÃO	Sim
TEMPO MÁXIMO DE INÍCIO PROGRAMADO	23h (se a opção estiver disponível)
CONTROLE SEPARADO DE TEMPERATURA	Por Etapas
MEDIÇÃO DE PESO	Sim
OPÇÕES DE INÍCIO PROGRAMADO	Contínuo (se a opção estiver disponível)
OPÇÃO DE ATRASO NO INÍCIO OU NO FIM	Início (se a opção estiver disponível)
LUZ INTERNA	Não
TIPO DE MOTOR	Inverter (BLDC)
TEMPO RESTANTE	Sim
INDICADOR DE TRAVA DA PORTA	Sim
INDICADOR DE LIMPEZA DO FILTRO DA BOMBA	Sim
INDICADOR DE CORTE DE ÁGUA	Sim
INDICADOR DE CONTAGEM REGRESSIVA DIGITAL	Sim
ENTRADA DE ÁGUA QUENTE E FRIA	Não
PRESENÇA DE BOMBA DE CALOR	Não
SECAGEM RÁPIDA	Não (apenas lavagem e secagem rápida disponível)

PROGRAMAS	
QUANTIDADE DE PROGRAMAS	15
1.	ECO 40-60
2.	Algodão
3.	Algodão 20°C
4.	Sintéticos
5.	Lã & Seda
6.	Edredom
7.	Enxágue
8.	Antialérgico
9.	Centrifugação
10.	Rápido 15 Min
11.	Rápido 60' 60°C
12.	Secagem Suave
13.	Secagem Algodão
14.	Lavagem & Secagem Rápida
15.	Lavagem & Secagem Algodão
16.	Desligado
DIMENSÕES DO PRODUTO (L X A X P)	597 x 817 x 544 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P)	668 x 862 x 624 mm
PESO LÍQUIDO	68,5 Kg
PESO BRUTO	73 Kg
CORRENTE	10 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60Hz
POTÊNCIA	1850 W

invita