

invita

COIFA ILHA INVITA 35CM

INOX 220V

i-CFI-35-XX-2ATA



A Coifa Ilha Inox Invita 35 cm une design contemporâneo, formato compacto e alta eficiência para cozinhas com ilha central. Seu acabamento em aço inox e a proposta tubular slim valorizam o ambiente com sofisticação e leveza visual. Equipada com painel touch, iluminação LED e vazão de até 800 m³/h, entrega praticidade e desempenho no dia a dia.

DIFERENCIAIS



DUPLO MODO DE FUNCIONAMENTO

Pode ser utilizada nos modos exaustão ou depuração.



VAZÃO DE ATÉ 800 M³/H

Alta eficiência na eliminação de fumaça e odores.



CONTROLE TOUCH COM LED

Comandos intuitivos para ajuste das velocidades e funções.



3 VELOCIDADES

Aspiração ajustável conforme o preparo.



ILUMINAÇÃO LED COM LUZ QUENTE

Mais conforto visual para a área de cocção.



FILTROS METÁLICOS EM ALUMÍNIO

Removíveis e de fácil limpeza.



FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Auxilia na neutralização de odores no modo depuração.



FUNÇÃO TIMER DELAY OFF

Mantém a coifa em funcionamento após o preparo.

DESIGN INVITA



Acabamento em Aço Inoxidável

Durabilidade e integração elegante ao ambiente.



Instalação em Ilha

Ideal para projetos contemporâneos com cozinhas integradas.



Design Tubular Compacto

Formato slim de 35 cm que proporciona leveza visual e sofisticação ao ambiente.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Invita.

invita

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COIFA ILHA INOX INVITA 35 CM 220 V
CÓDIGO	i-CFI-35-XX-2ATA
NCM	8414.60.00
EAN	7898593932470
INSTALAÇÃO	Ilha
FUNÇÃO DEPURAÇÃO	Sim
FUNÇÃO EXAUSTÃO	Sim
LARGURA COMERCIAL	35 cm
ACABAMENTO	Aço Inoxidável
COR DO ACABAMENTO	Inox
TIPO DO COMANDO	Touch com LED
VAZÃO	800 m ³ /h
TIPO DE ASPIRAÇÃO	Central
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	LED
POTÊNCIA DA LÂMPADA	1 W
TEMPERATURA DA ILUMINAÇÃO	3000 k
FUNÇÃO TIMER	Sim - Delay Off
FILTROS DE METAL ANTIGORDURA	Sim
FILTRO DE DEPURAÇÃO	2 filtros de carvão ativado
NÍVEL DE RUÍDO	72 dBA
DIMENSÕES DO PRODUTO	Diâmetro: 351,5 mm Altura: 990 - 1170 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L x A x P)	970 x 425 x 415 mm
PESO LÍQUIDO	18,08 kg
PESO BRUTO	20,72 kg
POTÊNCIA	362 W
CORRENTE	1,7 A
TENSÃO	220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz